




土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名	北村遊水地北都地区外地質調査業務
事業名 または 工事名	北村遊水地北都地区外地質調査業務
調査目的及び調査対象	河川 構造物基礎

ボーリング 名		R2 BD-5		調査位置		岩見沢市北村北都地区：北村3号樋門（新設）										北 緯		43° 14′ 59.215″					
発 注 機 関		国土交通省北海道開発局札幌開発建設部岩見沢河川事務所						調査期間		2020年 11月 20日 ～ 2020年 11月 25日						東 経		141° 40′ 22.326″					
調 査 業 者 名		株式会社 エーティック 電 話 011-644-2845		主任技師		工藤 忠 地質調査技士 登録番号:		現 代 理 人		工藤 忠 地質調査技士 登録番号:		コ 鑑 定 者		工藤 忠 地質調査技士 登録番号:		ボーリング 関 新一 責 任 者 地質調査技士 登録番号:							
孔 口 標 高		T. P. 9.09m		角 度				方 位				地盤勾配				使用機種		試 錐 機 利根製 TDC-1G					
総 削 孔 長		32.00m		エ ン ジ ン		ヤンマー製 NFD-12						ポ ン プ		不明									

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相對密度	相對稠度	地質時代名	記 事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室原 位置 内 置 試 験	削 孔 月 日			
												深度－N値図					N 値	深 度 (m)	100mmごとの打撃回数			打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量			深 度 (m)	試料番号	採取方法
												0 ～ 100	100 ～ 200	200 ～ 300	300 ～ 400	400 ～ 500													
1	7.39	1.70		盛土	暗褐～暗灰	暗灰		軟い		0.1m 表土、砂混りシルト。 0.9mまで粘土質シルト、腐植物混じる。 1.3mまで玉石、砕石主体。 1.7mまで砂混り粘土、レンガ片混じる。	11/20 1.55		4	1.30	1	1	2	4	1.00	5-1	○	密含粒							
2				粘土									3	1.60 2.15	1	1	1	3	1.50 2.00	5-2	○	密含粒液塑							
3	5.79	3.30		粘土									3	2.45 3.15	1	2	2	5	2.50										
4				泥炭									5	3.45 4.15	1	1	2	4	4.00	5-4	○	含水 強熱			11/20				
5	3.59	5.50		粘土									4	4.45 5.15	1	1	1	3	4.50										
6	2.29	6.80		粘土									3	5.45 6.15	1	1	1	3	6.00	5-6	○	密含粒液塑							
7				砂質シルト									3	6.45 7.15	1	1	1	3	6.50 7.00	5-7	○	密含粒液塑							
8	0.49	8.60		粘土									7	7.45 8.15	2	2	3	7	7.50										
9	-0.31	9.40		粘土									4	8.45 9.15	1	1	2	4	9.00	5-9	○	密含粒液塑							
10	-0.91	10.00		有機物混り粘土									5	9.45 10.15	1	2	2	5	9.50 10.00	5-10	○	含水 強熱							
11	-1.41	10.50		泥炭									4	10.45 11.15	1	1	2	4	10.50 11.00	5-11	○	密含粒液塑							
12	-2.51	11.60		砂質シルト	暗灰		rd3		中位	不均一、所々粘土挟む。			6	11.45 12.15	2	2	2	6	11.50										
13				粘土									5	12.45 13.15	1	2	2	5	13.00	5-13	○	密含粒液塑							
14	-5.31	14.40		細砂									12	13.45 14.15	3	4	5	12	13.50										
15	-6.41	15.50		腐植物混りシルト									13	14.45 15.15	3	5	5	13	15.00	5-15	○	密含粒							
16	-7.41	16.50		砂質シルト									5	15.45 16.15	1	2	2	5	15.50 16.00	5-16	○	密含粒液塑							
17				砂質シルト									14	16.45 17.15	3	5	6	14	16.50										
18				腐植物混りシルト									13	17.45 18.15	3	5	5	13	18.00	5-18	○	密含粒液塑							
19	-9.91	19.00		腐植物混りシルト									6	18.45 19.15	2	2	2	6	18.50 19.00	5-19	○	密含粒液塑	11/21						
20				腐植物混りシルト									5	19.45 20.15	1	2	2	5	19.50 20.00	5-20	○	密含粒液塑							
21				腐植物混りシルト									12	20.45 21.15	4	4	4	12	20.50										
22				腐植物混りシルト									11	21.45 22.15	2	4	5	11											
23				腐植物混りシルト	15	22.45 23.15	5	5	5	15																			
24				腐植物混りシルト	6	23.45 24.15	2	2	2	6																			
25				腐植物混りシルト	6	24.45 25.15	2	2	2	6																			
26				腐植物混りシルト	8	25.45 26.15	2	3	3	8																			
27	-18.61	27.70		腐植物混りシルト	20	26.45 27.15	6	7	7	20																			
28				砂礫	125	27.45 28.15	35	15	20	50	120																		
29				砂礫	100	28.27 29.15	27	23	50	50	150																		
30				砂礫	100	29.30 30.15	31	19	50	50	150																		
31				砂礫	88	30.30 31.15	24	26	70	50	170																		
32	-22.91	32.00		砂礫	107	31.32 32.15	22	28	40	50	140																		